

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6458AJD	途岳	DJN/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM063001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6458CGD	途岳	CSS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6458EVD	途岳	DKV/上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 166 BA; 后:5QD 178 CA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司,后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	CAAA/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6458DTD	途岳	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6458FGD	途岳	CSS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6458GTD	途岳	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6458BJD	途岳	DLS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM063001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国6

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6458AJD	途岳	DJN/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM063001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6458CGD	途岳	CSS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6458FGD	途岳	CSS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6458BJD	途岳	DLS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM063001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6458DTD	途岳	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6458GTD	途岳	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6458EVD	途岳	DKV/上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 166 BA; 后:5QD 178 CA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司,后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	CAAA/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国6

说明:使用寿命引用设计上的物理寿命,即相应零件自投入使用到由于零件磨损和老化而丧失工作能力所能行驶的最大设计年限或最长设计里程。受车辆的实际使用条件、驾驶操作技术及车辆维修保养方式等因素影响,车辆实际使用中的零部件寿命会有所不同。

变速箱生产厂商信息

变速箱型号 (变速箱零件号前三位)	变速箱代号	生产厂商	使用寿命	备注
09G	AQ160	AISIN AW 株式会社 / 爱达 (天津) 汽车零部件有限公司	250000公里	
09G	AQ250	AISIN AW 株式会社	250000公里	
09M	AQ450	AISIN AW 株式会社	250000公里	
0DE	DQ380	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
02T	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	
0AF	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	仅适用于Octavia
0AH	MQ200GA	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	Touran, Yeti和Lavida 1.2T
0A4	MQ250	德国大众卡塞尔工厂 (MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T)	250000公里	
02J	MQ250	FAW-VW (除MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T)	250000公里	仅适用于Lavida
0BB	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.4T
02Q	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.8T
0CW	MQB平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0AM	PQ平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0DL	MQB平台DQ500	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0D9	MQB平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
02E	PQ平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0B5	DL501	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0CK	DL382	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0DD	DQ400e	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0DW	DQ381	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0MD	APP290	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	