

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71412AR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71412AR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612BS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612BS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612GS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612GS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71412AR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71412DR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612CS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612ES	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612FS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612HS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612HS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW7162AMD	桑塔纳	CMR / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前级:33D 131 705*,后级:33D 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07,后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	33D 907 559*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW7180LED	桑塔纳	BSA / 上海大众汽车有限公司	165000公里	330 131 705*(前级) 330 131 705*(后级)/上海佛吉亚红湖排气系统	5年或160000公里	1H0 201 801*/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	LF07(前)/LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	330 907 311*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW7182QQD	桑塔纳	CKZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前级:33D 131 705*,后级:33D 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07,后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	33D 907 559*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412AR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 000 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412AR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412DR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412DR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 000 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612BS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 000 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612CS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 000 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612CS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612ES	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 000 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612ES	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612FS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 000 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612FS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166**,后级:34D 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW7182QQD	桑塔纳	CKZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前级:33D 131 705*,后级:33D 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LF07,后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	33D 907 559*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW7182QQD	桑塔纳	CKZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前级:33D 131 705*,后级:33D 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/上海大众联翔汽车零部件有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07,后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	33D 907 559*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW7180LED	桑塔纳	BSA / 上海大众汽车有限公司	165000公里	330 131 705*(前级) 330 131 705*(后级)/上海佛吉亚红湖排气系统	5年或160000公里	1H0 201 801*/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LF07(前)/LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	330 907 311*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW7180LED	桑塔纳	BSA / 上海大众汽车有限公司	165000公里	330 131 705*(前级) 330 131 705*(后级)/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/上海大众联翔汽车零部件有限公司	15年或240000公里	LF07(前)/LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	330 907 311*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW7162AMD	桑塔纳	CMR / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前级:33D 131 705*,后级:33D 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LF07,后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	33D 907 559*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW7162AMD	桑塔纳	CMR / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前级:33D 131 705*,后级:33D 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/上海大众联翔汽车零部件有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07,后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	33D 907 559*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71412AL	桑塔纳	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71412AL	桑塔纳	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612DS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612DS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612AS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612AS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412PR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412PR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412UL	桑塔纳	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412UL	桑塔纳	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612RS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612RS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612TS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612TS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412KR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司; 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412KR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司; 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612LS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司; 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612LS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司; 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612MS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司; 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612MS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司; 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612NS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 34D 166**; 后: 34D 178**/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15; 后氧: LP15/前氧: 常熟特殊陶业有限公司; 后氧: 常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612NS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 34D 166**; 后: 34D 178**/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15; 后氧: LP15/前氧: 上海特殊陶业有限公司; 后氧: 上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412KR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 34D 166**; 后: 34D 178**/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15, 后氧: LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412KR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 34D 166**; 后: 34D 178**/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15, 后氧: LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612LS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 34D 166**; 后: 34D 178**/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15, 后氧: LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612LS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 34D 166**; 后: 34D 178**/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15, 后氧: LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612MS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 34D 166**; 后: 34D 178**/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15, 后氧: LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612MS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612NS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612NS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612SS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612SS	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412BL	桑塔纳	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	RT56 4175K/ 博格华纳汽车零件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71412BR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612AH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612BH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612DH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612EH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612FH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612DH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612EH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71612FH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612BR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612AH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612BH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612CH	桑塔纳	CUC / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AB; 后:34D 178 AB/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE12, 后氧:LP15*/NTK	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612CH	桑塔纳	CUC / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AB; 后:34D 178 AB/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE12, 后氧:LP15*/NTK	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71412ER	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71612JH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612KH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612LH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71412CR	桑塔纳	CKA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612GH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71612HH	桑塔纳	CPD / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166**; 后:34D 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 033**/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名: 上汽大众汽车有限公司	SVW71612JS	桑塔纳	CUC/上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE12, 后氧:LP15*/NTK 或前氧:LU09, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司 或前氧:LU09, 后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW71612VS	桑塔纳	CUC/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AB; 后:34D 178 AB/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE12, 后氧:LP15*/NTK	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名:上汽大众汽车有限公司	SVW7182RQD	桑塔纳	CKZ/上海大众汽车有限公司	165000公里	前级:33D 131 705*, 后级:33D 131 705*/上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	1H0 201 801*/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	33D 907 559*(油), 33D 919 096* (CNG)/联合汽车电子有限公司(油), 上海波扬机电科技发展有限公司(CNG)	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上汽大众汽车有限公司	SVW71512AG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71512BG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71512GG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71512HG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71512CG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71512DG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71512EG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71512FG	桑塔纳	DLX/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	6RU 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15/后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/ME17.5.22/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71512AF	桑塔纳	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 056*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71512BF	桑塔纳	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 056*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71512GF	桑塔纳	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 056*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71512HF	桑塔纳	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 056*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国6

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/ 生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/ 生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制 型号/ 生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/ 生产厂商	使用寿命	ECU型号/ 生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器 型号/ 生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71512CF	桑塔纳	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或 250000公里	04E 906 056 */联合汽车电子有限公司	15年或 300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71512DF	桑塔纳	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或 250000公里	04E 906 056 */联合汽车电子有限公司	15年或 300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71512JF	桑塔纳	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或 250000公里	04E 906 056 */联合汽车电子有限公司	15年或 300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6

说明:使用寿命引用设计上的物理寿命,即相应零件自投入使用到由于零件磨损和老化而丧失工作能力所能行驶的最大设计年限或最长设计里程。受车辆的实际使用条件、驾驶操作技术及车辆维修保养方式等因素影响,车辆实际使用中的零部件寿命会有所不同。

变速箱生产厂商信息

变速箱型号 (变速箱零件号前三位)	变速箱代号	生产厂商	使用寿命	备注
09G	AQ160	AISIN AW 株式会社 / 爱达 (天津) 汽车零部件有限公司	250000公里	
09G	AQ250	AISIN AW 株式会社	250000公里	
09M	AQ450	AISIN AW 株式会社	250000公里	
0DE	DQ380	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
02T	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	
0AF	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	仅适用于Octavia
0AH	MQ200GA	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	Touran, Yeti和Laida 1.2T
0A4	MQ250	德国大众卡塞尔工厂 (MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T)	250000公里	
02J	MQ250	FAW-VW (除MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T)	250000公里	仅适用于Laida
0BB	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.4T
02Q	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.8T
0CW	MQB平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0AM	PQ平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0DL	MQB平台DQ500	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0D9	MQB平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
02E	PQ平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0B5	DL501	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0CK	DL382	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0DD	DQ400e	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0DW	DQ381	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0MD	APP290	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	