

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440EGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440EGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440GGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440GGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440JGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440JGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440KGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440KGD	途安	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440JGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440JGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440KGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440KGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440LGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440LGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440MGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440MGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440NGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440NGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440PGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440PGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440EGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440EGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440FGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440FGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440GGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440GGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440HGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440HGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440JGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440KGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440EGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440FGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440GGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440HGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440CDD	TOURAN GP (TAXI)	CGZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	180 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440CDD	TOURAN GP (TAXI)	CGZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	180 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DCD	TOURAN (NEW TAXI)	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DCD	TOURAN (NEW TAXI)	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DCD	TOURAN (NEW TAXI)	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DCD	TOURAN (NEW TAXI)	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440ECD	途安	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440ECD	途安	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440ECD	途安	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440ECD	途安	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440QGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧: LU09;后氧: LF07/前氧: Bosch;后氧: 联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440QGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LU09;后氧: LF07/前氧: Bosch;后氧: 联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440RGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧: LU09;后氧: LF07/前氧: Bosch;后氧: 联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440RGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LU09;后氧: LF07/前氧: Bosch;后氧: 联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440SGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧: LU09;后氧: LF07/前氧: Bosch;后氧: 联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440SGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LU09;后氧: LF07/前氧: Bosch;后氧: 联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440TGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧：LU09； 后氧：LF07/ 前氧： Bosch；后 氧：联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440TGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU09； 后氧：LF07/ 前氧： Bosch；后 氧：联合汽车	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440QGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 178**/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU09，后 氧：LF07/前 氧：Bosch，后 氧：联合汽车 电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440QGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 178**/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧：LU09，后 氧：LF07/前 氧：Bosch，后 氧：联合汽车 电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440RGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 178**/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU09，后 氧：LF07/前 氧：Bosch，后 氧：联合汽车 电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440RGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 178**/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧：LU09，后 氧：LF07/前 氧：Bosch，后 氧：联合汽车 电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440SGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 178**/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧：LU09，后 氧：LF07/前 氧：Bosch，后 氧：联合汽车 电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440SGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 178**/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU09，后 氧：LF07/前 氧：Bosch，后 氧：联合汽车 电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440TGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 178**/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧：LU09，后 氧：LF07/前 氧：Bosch，后 氧：联合汽车 电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440TGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/ 廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440UGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/ 廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440UGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440VGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/ 廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440VGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440XGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/ 廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440XGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440YGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/ 廊坊华安汽车装备有限公司	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440YGD	途安	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 178**/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或 160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或 240000公里	前氧:LU09,后氧:LF07/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或 250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或 300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或 240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453AGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AA;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453BGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AA;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453CGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AA;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453DGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AA;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453GED	途安	CUF / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:Bosch	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453GED	途安	CUF / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453HED	途安	CUF / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:Bosch	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453HED	途安	CUF / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11 454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440AAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440AAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440AAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440AAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440BAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440BAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440BAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/ 河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前 氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440BAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前 氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440CAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前 氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440CAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/ 河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前 氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440CAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前 氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440CAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/ 河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前 氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前 氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440DAD	途安	BJZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1K0 131 701*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LU10(前)/LF07(后)/前氧:Bosch;后氧:Bosch/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 032**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440ADD	途安	CGZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	180 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440ADD	途安	CGZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	180 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440BDD	途安	CGZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6440BDD	途安	CGZ / 上海大众汽车有限公司	165000公里	1KD 131 705*/上海华克排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06A 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453FGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AA;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453JED	途安	CUF / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:Bosch	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW6453JED	途安	CUF / 上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453FGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 180 AA;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453JED	途安	CUF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:Bosch	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453JED	途安	CUF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:Bosch,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6451BGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 180 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3C0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/NTK	15年或250000公里	04E 906 027**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手自一体/6	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6440FCD	途安	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 178 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1T0 201 801/Dayco Italy	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6453KGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453LGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453NGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453PGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453MGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453ECD	途安	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:54D 100 AA;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08,后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6453QGD	途安	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453RGD	途安	CSS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453SGD	途安	CSS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QG 100 AB;后:5QG 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/MED 17.5.25/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6453ETD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 100 CA;后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453FTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 100 CA;后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453GTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 100 CA;后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6453ATD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA;后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453ALD	途安	DNC/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA;后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453BTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP67/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453CTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP67/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453DTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP67/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453HTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309 **/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP67/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453JTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309 **/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP67/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6453KTD	途安	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309 **/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP67/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453NTD	途安	DUT/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309 FL/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	M0001/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453MTD	途安	DUT/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309 FL/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	M0001/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW6453LTD	途安	DUT/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA/前:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	3QF 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309 FL/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	M0001/上海菱重增压器有限公司	15年或240000公里	国6

说明:使用寿命引用设计上的物理寿命,即相应零件自投入使用到由于零件磨损和老化而丧失工作能力所能行驶的最大设计年限或最长设计里程。受车辆的实际使用条件、驾驶操作技术及车辆维修保养方式等因素影响,车辆实际使用中的零部件寿命会有所不同。

变速箱生产厂商信息

变速箱型号 (变速箱零件号前三位)	变速箱代号	生产厂商	使用寿命	备注
09G	AQ160	ATISIN AW 株式会社 / 爱达 (天津) 汽车零部件有限公司	250000公里	
09G	AQ250	ATISIN AW 株式会社	250000公里	
09M	AQ450	ATISIN AW 株式会社	250000公里	
0DE	DQ380	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
02T	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	
0AF	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	仅适用于Octavia
0AH	MQ200GA	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	Touran, Yeti和Lavida 1.2T
0A4	MQ250	德国大众卡塞尔工厂 (MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T)	250000公里	
02J	MQ250	FAW-VW (除MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T) 阿根廷Cordoba工厂 (2016以后的Lamando, Octavia NF)	250000公里	仅适用于Lavida
0BB	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.4T
02Q	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.8T
0CW	MQB平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0AM	PQ平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0DL	MQB平台DQ500	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0D9	MQB平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
02E	PQ平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0B5	DL501	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0CK	DL382	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0DD	DQ400e	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0DW	DQ381	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0MD	APP290	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0DN	DL382-7F	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0DP	DL382-7A	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0HL	DL382-7A	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	