

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71217AN	朗逸	CYA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前:常熟特殊陶业有限公司, 后:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	BM 063 001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71217BN	朗逸	CYA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM 063 001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71417AL	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71417BL	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71417CL	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71417DL	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71417EL	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71417FL	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71417GL	朗逸	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ALD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ALD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147BLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147BLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147CLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147CLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147DLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147DLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ELD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ELD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ERD	朗逸	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LP11(前), LP11(后)/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147FLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147FLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147FRD	朗逸	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LP11(前), LP11(后)/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147GLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147GLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147HLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147HLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147JLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147JLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147KLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147KLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147LLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147LLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 166 AB/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147MLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB,后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147MLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB,后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147NLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB,后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147NLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:180 166 AB,后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147PLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15;后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司;后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147PLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB;后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15;后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司;后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147PLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147PLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147QLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司; 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147QLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司; 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147QLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147QLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147RLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15; 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司; 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147RLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 166 AB; 后：34D 178 AA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司；后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LP15；后氧：LP15/前氧：上海特殊陶业有限公司；后氧：上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147RLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司；后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147RLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司；后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147RRD	朗逸	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147RRD	朗逸	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11,后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147SLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 166 AB; 后：34D 178 AA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司；后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LP15；后氧：LP15/前氧：常熟特殊陶业有限公司；后氧：常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147SLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：180 166 AB; 后：34D 178 AA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司；后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LP15；后氧：LP15/前氧：上海特殊陶业有限公司；后氧：上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147SLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147SLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147SRD	朗逸	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11, 后氧:LP11(后)/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147SRD	朗逸	CFB / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	180 131 701*/长春佛吉亚排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP11, 后氧:LP11/上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	03C 906 022**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147TLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 180 166 AB; 后: 34D 178 AA/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15; 后氧: LP15/前氧: 常熟特殊陶业有限公司; 后氧: 常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147TLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前: 180 166 AB; 后: 34D 178 AA/ 前: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后: 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LP15; 后氧: LP15/前氧: 上海特殊陶业有限公司; 后氧: 上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147TLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147TLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ULD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15;后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司;后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ULD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15;后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司;后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ULD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147ULD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147VLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司,后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147VLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147VRD	朗逸	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU09, 后氧:LF07/前氧:Bosch, 后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	手动/5	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147WLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147WLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147WRD	朗逸	CFB / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	180 178**/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU09, 后氧:LF07/前氧:Bosch, 后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 016**/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03C 145 702*/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147XLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147XLD	朗行	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147YLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:上海特殊陶业有限公司, 后氧:上海特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7147YLD	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AB; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617AM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617AM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617BM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617BM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617CM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617CM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617DM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617DM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617EM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617EM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617GM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617GM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617HM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617HM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617JM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617JM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617KM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/Bosch	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71617KM	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167AMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167AMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167AMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167AMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167ASD	朗逸	CDE / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	036 131 705**/阿文美驰轻型车系统(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167BMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167BMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167BMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167BMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167BSD	朗逸	CDE / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	036 131 705**/阿文美驰轻型车系统(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	LF07(前), LF07(后)/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167CMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166 AA, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167DMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166 AA, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167EMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167EMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167EMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167EMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167FMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167FMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167FMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167FMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167GMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166 AA, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167GSD	朗逸	CFN / 德国大众 Chemnitz 发动机厂	165000公里	036 253 022*/埃姆康环保技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167HMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前级:34D 166 AA, 后级:34D 178 AA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167HSD	朗逸	CFN / 德国大众 Chemnitz 发动机厂	165000公里	036 131 703*/佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167HSD	朗逸	CFN / 德国大众 Chemnitz 发动机厂	165000公里	036 253 022*/埃姆康环保技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167JMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167JMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167JMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系 列名称	发动机型号/ 生产厂商	使用寿 命	催化转化器型号/生 产厂商	使用寿 命	燃油蒸发控 制型号/生 产厂商	使用寿 命	氧传感器型号/生 产厂商	使用寿 命	ECU型号/生产 厂商	使用寿 命	变速箱	使用寿 命	增压器型号/ 生产厂商	使用寿 命	标准
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167JMD	朗逸	CSR / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前: 上海佛吉亚红湖排 气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖 排气系统有限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:LX08, 后 氧:LX08/BOSCH	15年或 250000 公里	04E 906 057*/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国5
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167JSD	朗逸	CLS / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	036 253 022*/埃姆 康环保技术(上海) 有限公司	5年或 160000 公里	180 201 801/河北华 安汽车装饰 装置公司	15年或 240000 公里	前氧:LF07, 后 氧:LF07/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	03C 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167JSD	朗逸	CLS / 南非 大众	165000 公里	036 253 022*/埃姆 康环保技术(上海) 有限公司	5年或 160000 公里	180 201 801/河北华 安汽车装饰 装置公司	15年或 240000 公里	前氧:LF07, 后 氧:LF07/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	03C 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167JSD	朗逸	CLS / 一汽 -大众汽车 有限公司	165000 公里	036 253 022*/埃姆 康环保技术(上海) 有限公司	5年或 160000 公里	180 201 801/河北华 安汽车装饰 装置公司	15年或 240000 公里	前氧:LF07, 后 氧:LF07/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	03C 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167KMD	朗逸	CSR / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前: 上海佛吉亚红湖排 气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖 排气系统有限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:LX08, 后 氧:LX08/BOSCH	15年或 250000 公里	04E 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	自动/6	250000 公里	/	/	国5
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167KMD	朗逸	CSR / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前: 上海佛吉亚红湖排 气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖 排气系统有限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:LX08, 后 氧:LX08/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	04E 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	自动/6	250000 公里	/	/	国5
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167KMD	朗逸	CSR / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前: 上海佛吉亚红湖排 气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖 排气系统有限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:LX08, 后 氧:LX08/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	04E 906 057*/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	自动/6	250000 公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167KMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167KSD	朗逸	CLS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	036 253 022*/埃姆康环保技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167KSD	朗逸	CLS / 南非大众	165000公里	036 253 022*/埃姆康环保技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167KSD	朗逸	CLS / 一汽-大众汽车有限公司	165000公里	036 253 022*/埃姆康环保技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 201 801/河北华安汽车装饰装置公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167LMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167LMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167LMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167LMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	34D 178 BA/上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4

厂家名称	车辆型号	车型系 列名称	发动机型号/ 生产厂商	使用寿 命	催化转化器型号/生 产厂商	使用寿 命	燃油蒸发控 制型号/生 产厂商	使用寿 命	氧传感器型号/生 产厂商	使用寿 命	ECU型号/生产 厂商	使用寿 命	变速箱	使用寿 命	增压器型号/ 生产厂商	使用寿 命	标准
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167LSD	朗逸	CFN / 德国 大众 Chemnitz 发动机厂	165000 公里	036 131 703*/佛吉 亚排气控制技术(上 海)有限公司	5年或 160000 公里	180 201 801/廊坊华 安汽车装备 有限公司	15年或 240000 公里	前氧:LF07, 后 氧:LF07/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	03C 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167LSD	朗逸	CFN / 德国 大众 Chemnitz 发动机厂	165000 公里	036 253 022*/埃姆 康环保技术(上海) 有限公司	5年或 160000 公里	180 201 801/河北华 安汽车装饰 装置公司	15年或 240000 公里	前氧:LF07, 后 氧:LF07/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	03C 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167MMD	朗行	CSR / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	前级:34D 166 AA, 后级:34D 178 AA/ 上海佛吉亚红湖排 气系统有限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:LX08, 后 氧:LX08/BOSCH	15年或 250000 公里	04E 906 057*/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	自动/6	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167MSD	朗逸	CPJ / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	036 131 703*/佛吉 亚排气控制技术(上 海)有限公司	5年或 160000 公里	180 201 801/河北华 安汽车装饰 装置公司	15年或 240000 公里	前氧:LF07, 后 氧:LF07/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	03C 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167NMD	朗逸	CUC/上海大 众动力总成 有限公司	165000 公里	前:34D 166 AB; 后:34D 178 AB/前: 上海佛吉亚红湖排 气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖 排气系统有限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:UE12, 后 氧:LP15*/NTK	15年或 250000 公里	04E 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国5
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167NSD	朗逸	CPJ / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	036 131 703*/佛吉 亚排气控制技术(上 海)有限公司	5年或 160000 公里	180 201 801/河北华 安汽车装饰 装置公司	15年或 240000 公里	前氧:LF07, 后 氧:LF07/联合汽车 电子有限公司	15年或 250000 公里	03C 906 057**/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	自动/6	250000 公里	/	/	国4
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167PMD	朗逸	CSR / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/ 前:上海佛吉亚红 湖排气系统有限公 司; 后:上海佛吉 亚红湖排气系统有 限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:LX08; 后 氧:LX08/前氧: BOSCH; 后氧: BOSCH	15年或 250000 公里	04E 906 057*/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国5
上海大众汽车 有限公司 现名：上汽 大众汽车有 限公司	SVW7167PMD	朗逸	CSR / 上海 大众动力总 成有限公司	165000 公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前: 上海佛吉亚红湖排 气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖 排气系统有限公司	5年或 160000 公里	180 196/廊 坊华安汽车 装备有限公 司	15年或 240000 公里	前氧:LX08, 后 氧:LX08/BOSCH	15年或 250000 公里	04E 906 057*/联合汽 车电子有限公 司	15年或 300000 公里	手动/5	250000 公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167PMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167PSD	朗逸	CPJ / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	036 131 703*/佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167QMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LX08; 后氧: LX08/前氧: BOSCH; 后氧: BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167QMD	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167QSD	朗逸	CPJ / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	036 131 703*/佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167RMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧: LX08; 后氧: LX08/前氧: BOSCH; 后氧: BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167RMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167SMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：34D 166 AA; 后：34D 178 AA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司；后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LX08；后氧：LX08/前氧：BOSCH；后氧：BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167SMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：34D 166 AA； 后：34D 178 AA/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司； 后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LX08，后氧：LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167TMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：34D 166 AA； 后：34D 178 AA/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司； 后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LX08；后氧：LX08/前氧：BOSCH；后氧：BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167TMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：34D 166 AA； 后：34D 178 AA/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司； 后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LX08，后氧：LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167TSD	朗逸	CFN / 德国大众 Chemnitz 发动机厂	165000公里	036 131 703*/佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LF07，后氧：LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167USD	朗逸	CFN / 德国大众 Chemnitz 发动机厂	165000公里	036 131 703*/佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LF07，后氧：LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167VMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：34D 166 AA； 后：34D 178 AA/前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司； 后：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LX08，后氧：LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167VMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167VMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167VMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167WMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167WMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167WMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167WMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167XMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167XMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167XMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/BOSCH	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167XMD	朗行	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167XSD	朗逸	CPJ / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:036 166**, 后:6RD 178**/前:佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司, 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国4
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW7167YSD	朗逸	CPJ / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:036 166**, 后:6RD 178**/前:佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司, 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LF07, 后氧:LF07/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	03C 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国4
上汽大众汽车有限公司	SVW71217CN	朗逸	CYA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM 063 001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71217DN	朗逸	CYA / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM 063 001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71417HL	朗逸	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71417JL	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71417KL	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71417LL	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71417ML	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71417NL	朗逸	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/前氧:常熟特殊陶业有限公司, 后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 027*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71617LM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71617MM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71617NM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71617PM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71617QM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71617RM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71521AG	朗逸	DLW / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71521BG	朗逸	DLW / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71421AL	朗逸	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71221AN	朗逸	DJN / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM 063 001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71617SM	朗逸	CSR / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	180 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LX08, 后氧:LX08/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	04E 906 057**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71221CN	朗逸	DJN / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM 063 001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71521EG	朗逸	DLW / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:34D 166 AA; 后:34D 178 AA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司; 后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71421CL	朗逸	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	KP38-4175K/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71421DT	朗逸	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	UE06(前氧)/LD11(后氧)/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71421BT	朗逸	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	UE06(前氧)/LD11(后氧)/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	VP66/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71221BN	朗逸	DJS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	UE06(前氧)/LD11(后氧)/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM063001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71521CF	朗逸	DMB/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 431*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71521DF	朗逸	DMB/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 431*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71521GF	朗逸	DMB/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 431*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71221DN	朗逸	DLS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	UE06(前氧)/LD11(后氧)/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM063001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国6

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71221BN	朗逸	DLS/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 CA; 后:5QD 178 EA/前:上海天纳克排气系统有限公司;后:上海天纳克排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	UE06(前氧)/LD11(后氧)/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309**/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	BM063001/博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71521CF	朗逸	DMB/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 431*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71521DF	朗逸	DMB/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	5Q0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 431*/大陆汽车电子(长春)有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW7157AFD	朗逸	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 056 */联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71517AF	朗逸	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 056 */联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	/	/	国6
上汽大众汽车有限公司	SVW71517BF	朗逸	DLF/上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 DA; 后:5QD 178 FA/前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司;后:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	5年或160000公里	1K0 196 A/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:常熟特殊陶业有限公司,后氧:常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 906 056 */联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/6	250000公里	/	/	国6

说明:使用寿命引用设计上的物理寿命,即相应零件自投入使用到由于零件磨损和老化而丧失工作能力所能行驶的最大设计年限或最长设计里程。受车辆的实际使用条件、驾驶操作技术及车辆维修保养方式等因素影响,车辆实际使用中的零部件寿命会有所不同。

变速箱生产厂商信息				
变速箱型号（变速箱零件号前三位）	变速箱代号	生产厂商	使用寿命	备注
09G	AQ160	AISIN AW 株式会社 / 爱达（天津）汽车零部件有限公司	250000公里	
09G	AQ250	AISIN AW 株式会社	250000公里	
09M	AQ450	AISIN AW 株式会社	250000公里	
0DE	DQ380	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	250000公里	
02T	MQ200	大众汽车变速器（上海）有限公司	250000公里	
0AF	MQ200	大众汽车变速器（上海）有限公司	250000公里	仅适用于Octavia
0AH	MQ200GA	大众汽车变速器（上海）有限公司	250000公里	Touran, Yeti和Laida 1.2T
0A4	MQ250	德国大众卡塞尔工厂（MQB上的Superb NF和Touran NF，PQ上的NMS GP EA211 1.4T）	250000公里	
02J	MQ250	FAW-VW（除MQB上的Superb NF和Touran NF，PQ上的NMS GP EA211 1.4T）	250000公里	仅适用于Laida
0BB	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.4T
02Q	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.8T
0CW	MQB平台DQ200	大众汽车自动变速器（大连）有限公司	250000公里	
0AM	PQ平台DQ200	大众汽车自动变速器（大连）有限公司	250000公里	
0DL	MQB平台DQ500	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	250000公里	
0D9	MQB平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
02E	PQ平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0B5	DL501	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0CK	DL382	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0DD	DQ400e	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	250000公里	
0DW	DQ381	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	250000公里	
0MD	APP290	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	250000公里	